

ਸੰਜੀਵਨੀ



ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜੌੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਨੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਾਹ ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਲਰਜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਕੋਪ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:

ਨਿਮੋਨੀਆ

ਨਿਮੋਨੀਆ ਫੋਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਚਿਟ ਤੌਜ਼ ਸਾਹ, ਖਾਂਸੀ, ਤੌਜ਼ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਲੁਸਤੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ :

- ਪੋਸਟਿਕ ਤੌਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ।
- ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ।

ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ

ਲਓ।

- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਦਮਾ

ਅਸਥਮਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ।


- ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨਿਮਨਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਹੇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

ਐਲਰਜੀ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਨ, ਨੱਕ 'ਚ ਖੁਜਲੀ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਉਦ ਵਿਚ ਸੌਰ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ।

- ਲਸਣ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਰਜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ


ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੰਟੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ 7-8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਨ 11 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਿਏਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿਰਗਰ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ, ਵਿਚ-ਵਿਚ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ



ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਠੇ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਡੀ-ਬੁਹਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੀ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ

- ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟ ਡਰਿੰਕ, ਟਾਫੀਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਂਦਾ।
- ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੰਦ ਦਰਦ।


ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਸਮੇਂ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸਮੇਂ, ਦਾਤਣ ਜਾਂ ਬੁਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣ ਤੇ 2500/ ਨਾੜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾੜ ਕੱਢੇ ਤਾਂ 19000/ ਨਾੜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ

ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾੜ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਭੜੇ ਤਾਂ 57000/ ਨਾੜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਟਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਫੋਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਤੇਂਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੀਓ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇਂਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।

• **ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ**



ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਨਗ੍ਰੂਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ...

ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਵੋ। ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਕੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਕ ਲੈਣ ਲਈ ਧੁੱਪ 'ਚ 20-25 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ।

ਕਰੋ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ

ਆਕੜ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੌਰਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਐਰੋਬਿਕਸ ਕਰੋ। ਕਮਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ

ਨੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਏ ਕੇ ਸੋੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ। ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ੀ, ਸੰਤਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੌਣੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ 5-6 ਵਾਰ ਸੋੜੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

